

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ.

Рентгенологическое исследование пищевода.

Для исследования пищевода по поводу инородного тела подготовки не требуется.

Перед другими диагностическими исследованиями пищевода требуется предварительная консультация специалиста.

Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки.

Главным в подготовке желудка и двенадцатиперстной кишки к рентгенологическому исследованию является освобождение их от содержимого (пищевых масс) и газов. Перед исследованием не разрешается употреблять грубую пищу (ржаной хлеб, картофель, капуста), способствующую образованию газов. Ужинать можно накануне не позднее 20 часов. Утром в день исследования пациент не должен принимать пищу, пить воду, курить.

Подготовка пациентов к ирригоскопии.

Накануне вечером (после ужина) провести очистительные клизмы до чистой воды.

Утром в 6-7 часов в день исследования - очистительные клизмы до чистой воды. Пищу и жидкость до исследования не принимать. Воздержаться от курения.

Подготовка пациентов к внутривенной урографии.

За 24-12 часов до исследования должна быть проведена проба на чувствительность к йодосодержащему контрастному препарату. В

день исследования делается очистительная клизма. Пищу и жидкость до исследования не принимать. Воздержаться от курения.

Подготовка пациентов к исследованиям пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза.

Накануне исследования пациенту необходимо провести две очистительные клизмы с интервалом в один час (20-21 час).

Утром в 6-7 часов в день исследования также проводится очистительные клизмы до чистой воды. Пищу и жидкость до исследования не принимать. Воздержаться от курения.

Подготовка к МРТ обследованию.

Особой подготовки, кроме исследования брюшной полости, не требуется.

Перед исследованием пациенту необходимо сообщить врачу о наличии инородных металлических предметов в организме, хирургических операциях с внедрением металла, проведенных операциях на сердце (шунтирование, стентирование, имплантация кардиомонитора).

МРТ-исследование брюшной полости

Пациенту рекомендуется не принимать пищу за 3 часа до исследования. По возможности, за час до исследования не пить.

