

***ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ К УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ И ПОЧЕК, КИШЕЧНИКА, К
ДУПЛЕКСНОМУ СКАНИРОВАНИЮ СОСУДОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК***

Исключение из рациона в течение полутора-двух дней овощей, фруктов, растительных соков, черного хлеба и молочных продуктов, вызывающих нежелательное для исследования вздутие кишечника. Само исследование должно проводиться строго натощак - при воздержании от приема пищи в течение 8-12 часов, приема жидкости в течение 3- 4 часов до исследования, воздержание от курения в течение 3 часов до исследования. В тех случаях, когда исследование проводится не в утренние часы или у больных с инсулинозависимым сахарным диабетом, возможно употребление в пищу несладкого чая и подсушенного белого хлеба не позднее чем за 4 часа до исследования.

Для уменьшения метеоризма показан прием специальных препаратов:

- эспумизан по 2 таб. 3 раза в день накануне;
- активированный уголь по 2 таб. 3 раза в день.

В день исследования выполнение клизмы и рентгенологических исследований желудочно-кишечного тракта нецелесообразно.

***ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ К
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ПОЧЕК И
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ***

Почек: натощак.

Мочевого пузыря: Проводится при наполненном мочевом пузыре.

Для этого пациент должен выпить дополнительно 500 мл жидкости и не мочиться в течение 2-3 часов перед исследованием.

***ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА***

Необходимо проследить за опорожнением кишечника накануне исследования. Исследование целесообразнее проводить на 5-6 день менструального цикла.

Исследование проводится в несколько этапов:

1 этап: проводится исследование органов малого таза трансабдоминальное при наполненном мочевом пузыре. Для этого нужно выпить дополнительно 500 мл жидкости и не мочиться в течение 2-3 часов перед исследованием.

2 этап: трансабдоминальное исследование после опорожнения мочевого пузыря.

3 этап: (только для женщин ведущих половую жизнь)
исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком.

Осмотр пациенток, не ведущих половую жизнь (Virgo) проводится только трансабдоминально.

ПОДГОТОВКА МУЖЧИН К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА (МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

Для проведения ультразвукового исследования органов малого таза у мужчин необходимо в день исследования (не более чем за 2 часа до него) провести пациенту очистительную клизму в объеме 300 мл. В день исследования пациента можно кормить. За два часа до УЗИ больной должен выпить 500 мл жидкости для наполнения мочевого пузыря.

Методика проводится в несколько этапов:

1 этап: трансабдоминально исследование мочевого пузыря (при его максимальном наполнении) и предстательной железы.

2 этап: после опорожнения мочевого пузыря определяется объем остаточной мочи в нем.

3 этап: исследование предстательной железы трансректальным датчиком.

ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Подготовки пациента не требуется. Исследование проводится на 5-7 день менструального цикла.

Подготовки пациенту не требуется к ультразвуковым исследованиям щитовидной железы, мошонки, слюнных желез, глазных яблок и орбит, мягких тканей, плевральных полостей, суставов, к УЗ триплексному сканированию артерий и вен верхних и нижних конечностей.